


SKRÓT ARTYKUŁU:

Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci.

JOANNA WŁODARCZYK/ SZYMON WÓJCIK

→ Artykuł prezentuje wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci w Polsce dotyczące przemocy rówieśniczej.



Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej

Joanna Włodarczyk/ Szymon Wójcik

ŹRÓDŁO:

Włodarczyk, J., Wójcik, Sz. (2019). Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(3), 9–35.

SŁOWA KLUCZOWE:

bullying, przemoc rówieśnicza, samookaleczenia, próby samobójcze, nastolatki

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI:

Przemoc rówieśnicza dotknęła ona ponad połowę badanej populacji (57%) w ciągu życia oraz ponad 1/3 (36%) w ostatnim roku.

Dziewczyny doświadczają przemocy rówieśniczej równie często, jak chłopcy.

Nastolatki będące ofiarami przemocy rówieśniczej częściej doświadczają przemocy domowej.

Kogo badano?

ogólnopolska,
reprezentatywna próba
1155 nastolatków
w wieku 11–17 lat

DOSTĘP DO ARTYKUŁU

<https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/741/592>

wybrane wyniki

- Wiele dzieci jest narażonych równocześnie na kilka form przemocy rówieśniczej.
- Dzieci, które chodzą do szkoły w mieście, częściej doświadczają ze strony rówieśników przemocy fizycznej, znęcania się i napaści zbiorowej.
- Dzieci, w których rodzinie ktoś nadużywa alkoholu, trzykrotnie częściej doświadczają przemocy fizycznej oraz znęcania się ze strony rówieśników.
- Używanie narkotyków przez członka rodziny zwiększa czterokrotnie szansę dziecka na doświadczenie przemocy fizycznej.
- Badani, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej, ponad trzykrotnie częściej okaleczali się oraz siedem razy częściej podejmowali próby samobójcze.

